

Link do produktu: <https://premium-led.pl/belka-ostrzegawcza-led-straz-premium-led-bp-1450-mm-1224v-niebieska-r65r10-klosz-niebieski-p-79.html>



Belka ostrzegawcza LED STRAŻ PREMIUM LED BP 1450 mm, 12/24V, niebieska, R65/R10, klosz niebieski

Cena	2 199,00 zł
Cena poprzednia	2 799,00 zł
Numer katalogowy	PREMIUM_LED_BP_145_BLUE_KN_STRAZ
Producent	PREMIUM LED
Szerokość belki (mm)	1450
Kolor światła ostrzegawczych	niebieski

Opis produktu

Belka ostrzegawcza LED STRAŻ PREMIUM LED BP 1450 mm, 12/24V, niebieska, R65/R10, klosz niebieski.

Podświetlany napis STRAŻ z obu stron belki.
Komplet gotowy do montażu.

Charakterystyka:

Niska belka ostrzegawcza (tylko 50mm) PREMIUM LED BP to najlepszy stosunek jakości do ceny na rynku.

Wyposażona jest w 30 energooszczędnych diód LED.

Belka posiada kilka trybów świecenia. W zestawie znajduje się włącznik lampy wraz z przełącznikiem do zmiany trybu świecenia.

Moduły LED charakteryzuje wysoka jasność emitowanego światła.

Długość belki (145 cm) jest odpowiednia dla dużych pojazdów (np. busów i aut ciężarowych).

Wyrób Europejski!

W komplecie z lampą znajduje się zestaw montażowy, sterowanie oraz okablowanie.

Lampa posiada homologację R-65.

Belka znajdzie zastosowanie w pojazdach: straży pożarnej, straży granicznej, pogotowia ratunkowego, pogotowia wodnego, pogotowia górskiego, pogotowia gazowego i energetycznego, obsługi wodociągów, służb komunalnych i wielu innych, gdzie pojazd musi być widoczny podczas pracy na drodze.

Główne cechy:

- wytrzymałość - obudowa z aluminium i poliwęglanu
- biały, podświetlany panel
- zmienne tryby świecenia
- odporność na warunki atmosferyczne
- ultra płaska belka - jedynie 50 mm wysokości!
- bardzo niski pobór prądu
- homologacja

- dowolne zasilanie w zakresie 10,5-30 V
- bardzo dobra widoczność w dzień i w nocy
- doskonały stosunek jakości do ceny
- zestaw montażowy w komplecie
- 2 lata gwarancji

Lampy są homologowane i posiadają certyfikaty najwyższej jakości.

Napięcie	12/24V
Gwarancja	2 lata
Źródło światła	LED
Wymiary	1450 mm
Kolor	Niebieski
Homologacja	R65/R10
Temperatura pracy	-30° C - +50° C
Podświetlany panel z napisem	Tak

Zawartość zestawu:

- belka sygnalizująca
- uchwyty
- sterowanie
- paragon lub faktura vat

Przykładowe realizacje:







PREMIUM-LED.PL



PREMIUM-LED.PL



PREMIUM-LED.PL



PREMIUM-LED.PL
KOVAL LIGHTS SYSTEMS



